

# セラディール・親水14

## いたもくめ 板木目14

### 性能

親水 雨で流す	耐候性グレード ★	保証 製品本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応	張り方 縦横
------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

2色 MF  
マット  
フェーシング

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地：PC030BE-9201 不燃下地：—	耐火時間45分 外壁：QF045BE-9226

### 対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて  
目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

杉材表面の浮造仕上げをモチーフに、木目の繊細なラインとナチュラルな風合いを表現しました。



CW1831GC MWボワホワイト



CW1834GC MWボワブラック



2018年4月2日 受注再開  
CW1837GC MWボワマホガニー




CW1832GC MWボワグリーン



CW1835GC MWボワグレー




CW1838GC MWボワイエロー



CW1833GC MWボワブラウン



2018年4月2日 受注再開  
CW1836GC MWボワメープル



2018年4月2日 受注再開  
CW1839GC MWボワライトブラウン


この表示のある商品は、2018年4月2日から受注を再開させていただきます。  
(2018年3月末までは一時受注休止品です。)

### 仕様 [本体]

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,400円/枚(税抜)3,190円/m <sup>2</sup> (税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm <sup>2</sup>	1.38m <sup>2</sup> /枚
3.3m <sup>2</sup> 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m <sup>2</sup>
1枚当たりの質量(重量)	約21kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

### 出隅



※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

# よろい4段木目調

板を重ねて張り上げたような凹凸感のあるテクスチャーが、壁面の立体感を演出し、カナダや北欧の伝統的な木造建築をイメージさせます。

施工例をチェック



この製品の施工例をスマホ・タブレットでご覧いただけます。

### ■対応下地工法

工法	横張り参照		縦張り	
	金具	通気金具	金具	通気金具
下地	×	○	×	×
鉄骨下地	○	△	×	×
木造下地	○	○	×	×

△: 理論的には施工可能ですが、壁厚が厚くなりコスト増などの原因となります。

不燃材料 NM-2098

### I 塗膜特性

プラチナコート **マイクロガード**

マーフの説明▶P.39・40

### I 保証対象

製品本体  
プラチナコート 10年保証  
プラチナコート 15年保証

### I 特性

耐火 45分  
遮熱 3層  
金推し

### I 塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装  
色 モノカラー  
塗料仕様 トップクリアー

最大厚さ18mm 最小厚さ12mm JIS規格表示厚さ15mm

SPA1111P ティントMGベージュ

SPA113P ティントMGローズ

SPA114P ティントMGイエロー


SPA118P ビターMGグリーン



SPA118Pイメージ

■本体 本体の留付金具・釘および出隅用金具は別売。

寸法(厚み×幅×長さ)	18×455×3030mm
標準価格(税抜)	6,300円/枚
	4,570円/㎡
梱包	2枚/梱
重量	約27kg/枚



●長尺出隅の柄は、本体と異なりますので、ご注意ください。

無塗装品(シーラー品)はP.343

注・マイクロガードの機能を保つため、表面を強く磨かないようご注意ください。

■出隅・専用付属部材 ※プラチナシール カートリッジ品は生産終了となりました。

マイクロガード マイクロガード推奨マスキングテープ カモ井加工紙(株) 品番:SB246

本体	品番	SPA1111P	SPA113P	SPA114P	SPA118P	標準価格(税抜)	備考
	カラー	ティントMGベージュ	ティントMGローズ	ティントMGイエロー	ビターMGグリーン		
同質出隅(短尺)	18×70×70×455	RASPA1111P	RASPA113P	RASPA114P	RASPA118P	3,000円/本	
	18×75×75×455	RBSPA1111P	RBSPA113P	RBSPA114P	RBSPA118P	3,000円/本	
	18×80×80×455	RCSPA1111P	RCSPA113P	RCSPA114P	RCSPA118P	3,200円/本	6本/梱
	18×85×85×455	RDSPA1111P	RDSPA113P	RDSPA114P	RDSPA118P	3,200円/本	
	18×90×90×455	RESPA1111P	RESPA113P	RESPA114P	RESPA118P	3,200円/本	
同質出隅(長尺)	18×70×70×3030	VASPA1213P	VASPA123P	VASPA124P	VASPA128P	12,500円/本	4本/梱
	18×80×80×3030	VCSPA1213P	VCSPA123P	VCSPA124P	VCSPA128P	13,500円/本	4本/梱
モエン用釘		JKF4023	JK5711E	JK5712E	JK5770E	280円/箱	35本/袋 φ2.3×50mm
プラチナシール(両面粘着タイプ)	フィルムパック	FCR5004C	FCR303C	FCR712C	FCR770C	4,070円/本	シーリング(500mm)
	カートリッジ	FCH5004C	FCR303C	FCK712C	FCK770C	2,600円/本	シーリング(300mm) プラチナコート
モエンペンセット		JHS4105	JHS4047	JHE8307B	JHS4049	3,500円/セット	ペニス塗料(60ml/缶) 硬化剤(10ml/本) 刷毛・攪拌棒

※ 専用ノズルは別売りとなります。詳しくはP.401をご覧ください。

●ホームページでご確認ください。二チハ マンセル値 検索

18mm厚

ヨコ張り

プラチナコート

MG

モエンサイディング S18

防火  
耐火  
P.292

付属部材  
P.345-

設計施工  
P.549-

価格  
P.579-

商品  
P.597-

円/㎡(税別)

8,000-

7,000-

6,000-

5,000-

4,000-

3,000-

2,000-

# キャストイングウッド



施工例をチェック



この柄の施工例を  
スマホ・タブレットで  
ご覧いただけます。

プレミアム品は  
P.152-18

今までにない新しい木目意匠。年輪を重ねた木が造り出す  
ダイナミックな迫力とともに、自然の和みも感じさせます。

## ■対応下地工法

工法	横張り⑥参照		縦張り⑦参照	
	金具	通気金具	金具	通気金具
下地	×	○	×	○
鉄骨下地	○	△	○	△
木造下地	○	○	○	○

△: 理論的には施工可能ですが、壁厚が厚くなりコスト増などの原因となります。

準不燃材料

QM-0773

## ■塗膜特性

プラチナコート **マイクロガード**

## ■保証対象

保証対象  
製品  
本体

プラチナ  
コート  
保証対象  
変色・褪色  
10年

プラチナ  
シール  
保証対象  
経年劣化  
15年

## ■特性

準耐火  
45分

耐火  
3等級

施工  
金推奨

## ■塗装タイプ


シリコンアクリル  
エマルジョン塗装

加工技術  
ワイピング


加工技術  
インク  
ジェット

耐候技術  
トップ  
クリアー


マークの説明 ▶ P.39・40



EPC241N  
EPC241F ミディアムブラウンMG




新品番 EPC2410N EPC2410F  
現行品番 EPC242N EPC242F ダークブラウンMG



EPC243N  
EPC243F ビターブラウンMG




新品番 EPC2411N  
現行品番 EPC244N  
EPC2411F カーボンブラックMG




EPC245N  
EPC245F ホワイトアッシュ MG




EPC246N  
EPC246F ホワイトキャメルMG



EPC247N  
EPC247F スモークシルバー MG



EPC248N  
EPC248F ナチュラルオーカー MG



EPC249N  
EPC249F ノースグリーンMG

# マイスターウッド調



施工例をチェック



この調の施工例を  
スマホ・タブレットで  
ご覧いただけます。

素朴で温かみのあるデザインが放つ、アンティークな風合い。  
自然との調和をモチーフに、温もりを感じる住まいへと引き立てます。

## ■対応下地工法

工法	横張り①参照		縦張り②参照	
	金具	通気金具	金具	通気金具
下地	×	○	×	○
鉄骨下地	×	○	×	○
鉄骨造木下地	○	△	○	△
木造下地	○	○	○	○

△: 理論的には施工可能ですが、壁厚が厚くなりコスト増などの原因となります。

準不燃材料	QM-0773
-------	---------

16  
mm厚

ヨコ張り

タテ張り

プラチナ  
コート

### Ⅰ塗膜特性

プラチナコート **マイクロガード**

### Ⅱ保証対象

保証対象  
製品  
本体  
プラチナ  
コート  
保証対象  
安心・信頼  
10年  
プラチナ  
シール  
保証対象  
安心・信頼  
15年

### Ⅲ特性

燃焼火  
45分  
耐火  
3級  
施工  
金推奨

### Ⅳ塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗装  
加工技術  
ワイセック  
耐摩耗性  
骨材入り  
トップ  
クリアー

マークの説明 ▶ P.39-40



新品番 **EPC931L** ステインMGグリーン  
現行品番 **EPC931F**



新品番 **EPC932L** ステインMGココア  
現行品番 **EPC932F**



新品番 **EPC933L** ステインMGチャコール  
現行品番 **EPC933F**



MG

モエンエクセラード

NOHASシリーズ

EPC933L イメージ  
EPC933F

# ラップ14エルタイプSC



外観を選ばないシンプルさが、幅広いスタイルに対応。

クラシック系はもちろん、モダン系から和風まで幅広く対応するラップのスタンダード。

住む人のセンス・個性を映し出す、オリジナリティ豊かな外観を生み出します。

**オートクリーン**  
水の分子で汚れを浮かせる超撥水性

**ハイブリッドコート**  
高耐候性 × 高耐熱性 × 高耐久性

**製品保証**


環境色保証 10

耐火試験 3

燃焼時間 45分

不燃材料


14×160×3,020mm 1色 SD  
(製品幅：210mm 重なり：50mm) フラット柄



MP-41S150R 写真はイメージです。




MP-41S113L/R グレーホワイト




MP-41S150L/R スモーキーホワイト



MP-41S126L/R ライトマスタード



MP-41S122L/R アンティークグリーン



MP-41S149L/R ペールブルー



MP-41S212L/R ディープブラウン



MP-41S299L/R スモーキーブラック



MPD-S126



RD2-126



KDSD-9513F  
グレーホワイト

MPD：小出隅 14×74×74×210mm (下部内寸法)  
RD2：キャップ 長さ210mm  
KDSD：長尺出隅 14×81×81×3,030mm (内寸法)  
※小出隅、キャップとも各色揃えています。  
※長尺出隅はグレーホワイトのみとなります。  
※長尺出隅の補修液は、ETH-103Yをご使用ください。  
※長尺出隅は、ステンレスリング釘DTN-308Y(2.8φ×80mm)：  
750円/袋(税抜き)・(35本/袋)で留め付けてください。  
※キャップと長尺出隅はオートクリーン品ではありません。